Design et formes par Tony Rialland


Poêle étanche




		80	65
	Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,8	0,5 - 1,4
\bowtie	Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
	Température des fumées (C°)	70 - 172	70 - 127
	Volume de fumée (g/s)	4,1 - 7,5	4,1 - 5,4
11	Rendement moyen (%)	91	93
Kw	Puissance nominale (kw)	2,3 - 8	2,3 - 6,5
CO	Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006-0,011	0,011-0,012
	LxHxP (mm)	480 x 1066 x	537
	Capacité de réservoir (Kg)	17	
Kg	Poids (kg)	120	











Graphiste professionnel depuis plus de dix ans et peintre amateur. Passionné d'art depuis sa tendre enfance, Tony réalise pour la gamme Forest d'Orchel des visuels numériques qui sont imprimés par sublimation sur les plaques latérales des poêles. «Je travail au studio de communication Tuka basé sur Vichy et suis habitué dans mon métier à m'adapter à différents styles graphiques, car les entreprises avec lesquels je travaille sont extremement variées».

Le but étant de transformer le pôele de manière à ce qu'il soit parfaitement à sa place dans votre habitat, en adéquation avec votre décoration et correspondant à vos goûts.

